



# Wildtiererfassung 2021 in Niedersachsen

## 30 Jahre Wildtiermonitoring der Jäger in Niedersachsen



„Eine Erfolgsgeschichte für die Jäger und die Landesjägerschaft in Niedersachsen. Die Daten der Wildtiererfassung sind eine wesentliche Grundlage für die LJN, um für Sie die Interessen der Jagd vertreten zu können!“

**Helmut Dammann-Tamke**  
Präsident der Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.

WTE – Reviernummer:

--	--	--	--	--	--

Revier:

---

Jägerschaft:

---

Hegering:

---

Gemeinde:

- Eigenjagdbezirk
- Gemeinschaftlicher Jagdbezirk
- Verpachtet durch Landesforst
- Verpachtet durch Bundesforst, Landwirtschaftskammer oder Klosterkammer

Haben sich die Flächengrößen gegenüber dem Vorjahr verändert?

nein

Wenn ja, bitte nachfolgend die aktuellen Flächengrößen eintragen:

Größe des Jagdbezirkes: \_\_\_\_\_ ha

Davon bejagbare Fläche: \_\_\_\_\_ ha

befriedete Fläche: \_\_\_\_\_ ha

**Bodennutzung der bejagbaren Fläche:**

Feld, Wiese, Weide (einschließl. Brachen, Wildäcker, usw.) \_\_\_\_\_ ha

Fließgewässer (einschließl. Schilfgürtel, u.ä.) \_\_\_\_\_ ha

Wald (einschließl. Aufforstung und Gehölze) \_\_\_\_\_ ha

Stehgewässer (einschließl. Schilfgürtel, u.ä.) \_\_\_\_\_ ha

Moor, Heide, Ödland \_\_\_\_\_ ha

andere Flächen \_\_\_\_\_ ha

**Rebhuhn**

Vorkommen  nein  ja  unbekannt

Brütete die Art im Frühjahr 2021 in Ihrem Revier?  nein  ja  unbekannt Anzahl Brutpaare  Paare

Konnten Sie Rebhuhnketten in den Herbst-/Wintermonaten 2020/21 beobachten?  nein  ja

Wenn ja, wie viele Ketten konnten Sie bestätigen?  Ketten

Jagdstrecke 2020/21 (ohne Fallwild)  Stück Fallwild  Stück

**Fasan**

Vorkommen  nein  ja  unbekannt

Anzahl Hähne (Frühjahrsbesatz 2021)  Stück Anzahl Hennen (Frühjahrsbesatz 2021)  Stück

Jagdstrecke 2020/21 (ohne Fallwild)  Stück Fallwild  Stück

**Rabenvögel** (einschließlich der befriedeten Bereiche)

Vorkommen  nein  ja  unbekannt

	Rabenkrähe	Elster	Kolkrabe
Anzahl Individuen, die 2021 regelmäßig im Revier gesichtet wurden	Stück	Stück	Stück
Anzahl Brutpaare und territorialer Paare in Ihrem Revier im Frühjahr 2021	Paare	Paare	Paare
Jagdstrecke 2020/21 (ohne Fallwild)	Stück	Stück	

### Besondere Hinweise

In diesem Jahr können Revierinhaber bei Interesse die Angaben zur WTE online eingeben!

Dazu finden Sie alle Informationen und den Link unter:

[www.wildtiermanagement.com](http://www.wildtiermanagement.com)

Bitte achten Sie auf die Vollständigkeit Ihrer Angaben. Auch ein „Nein“ ist eine wichtige Information.

Unterstützen Sie Ihren Hegeringleiter und geben Sie Ihren WTE-Bogen bitte bis zum 1. Juni 2021 ab!

Ansprechpartner am Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW):

Angelika Niebuhr, Bischofsholer Damm 15, 30173 Hannover Tel: 0511/856-7763 Fax: 0511/856-827763,

E-Mail: [angelika.niebuhr@tiho-hannover.de](mailto:angelika.niebuhr@tiho-hannover.de)

Die Besätze von Feldhase und Wildkaninchen haben scheinbar von den trockenen Sommern profitiert. Zum Teil gehen diese erhaltenen Besätze im Herbst -vermutlich durch Infektionskrankheiten- wieder zurück. Bitte senden Sie daher Fallwild zur Untersuchung beim LAVES ein.

<b>Feldhase</b>	<b>Vorkommen</b>	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> unbekannt			
Anzahl Hasen (Frühjahr 2021)	<input type="text"/>	Stück					
Führen Sie Zählungen zur Besatzermittlung durch?				Jagdstrecke 2020/21 (ohne Fallwild)	<input type="text"/>	Stück	
<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, im Frühjahr	<input type="checkbox"/> ja, im Herbst			Fallwild (gesamt)	<input type="text"/>	Stück
Wenn ja, welche Hilfsmittel nutzen Sie :				davon Unfallwild	<input type="text"/>	Stück	
<input type="checkbox"/> Handscheinwerfer	<input type="checkbox"/> Wärmebildkamera						

<b>Wildkaninchen</b>	<b>Vorkommen</b>	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> unbekannt				
Geschätzter Stammbesatz im Frühjahr 2021	<input type="text"/>	Stück						
Wenn sie keine Anzahl angeben können, dann bitte eine ungefähre Schätzung:								
<input type="checkbox"/> vereinzelt, bis 10 Tiere	<input type="checkbox"/> Besatz 10-100 Tiere	<input type="checkbox"/> Besatz über 100 Tiere	<input type="checkbox"/> unbekannt					
Jagdstrecke 2020/21 (ohne Fallwild)	<input type="text"/>	Stück	Fallwild (gesamt)	<input type="text"/>	Stück	davon Unfallwild	<input type="text"/>	Stück

Gänse	Graugans	Kanadagans	Nilgans
Welche Art kam im Winter 2020/21 in Ihrem Revier vor?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> unbekannt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Wie viele konnten sie beobachten (Winter Schätzung) ?	<input type="text"/>	Stück	Stück
Welche Art brütete im Frühjahr 2021 in Ihrem Revier?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> unbekannt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Anzahl der Brutpaare zur Aufzuchtzeit im April bis Juni	<input type="text"/>	Paare	Paare
Jagdstrecke 2020/21 (ohne Fallwild)	<input type="text"/>	Stück	Stück
Fallwild 2020/21	<input type="text"/>	Stück	Stück

Enten & Tauben	Stockente	Krickente	Pfeifente	Ringeltaube	Türkentaube
Welche Art kam im Winter 2020/21 in Ihrem Revier vor?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> unbekannt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Welche Art brütete im Frühjahr 2021 in Ihrem Revier?	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> unbekannt	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Anzahl der Brutpaare zur Aufzuchtzeit im April bis Juni	<input type="text"/>	Paare	Paare	Paare	Paare
Jagdstrecke 2020/21 (o. Fallwild)	<input type="text"/>	Stück	Stück	Stück	Stück
Fallwild 2020/21	<input type="text"/>	Stück	Stück	Stück	Stück

Prädation ist einer der wichtigen Rückgangsfaktoren für das Niederwild. Neben der Biotopverbesserung ist die Bejagung der Prädatoren die wirksamste Maßnahme zur Förderung des Niederwildes.

<b>Dachs</b>	<b>Vorkommen</b>	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> unbekannt				
Wie hoch schätzen Sie den <u>Dachsbesatz</u> in Ihrem Revier im Winter/Frühjahr 2020/21?	<input type="text"/>	Stück						
Wie viele <u>Gehecke</u> haben Sie im Mai 2021 bestätigt?	<input type="text"/>	Geheck						
Jagdstrecke 2020/21 (ohne Fallwild)	<input type="text"/>	Stück	davon durch Fang	<input type="text"/>	Stück	Fallwild	<input type="text"/>	Stück

<b>Fuchs</b>	<b>Vorkommen</b>	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> unbekannt				
Wie hoch schätzen Sie den <u>Fuchsbesatz</u> in Ihrem Revier im Winter/Frühjahr 2020/21?	<input type="text"/>	Stück						
Wie viele <u>Gehecke</u> haben Sie bis Ende Mai/Anfang Juni 2021 bestätigt?	<input type="text"/>	Geheck						
Jagdstrecke 2020/21 (ohne Fallwild)	<input type="text"/>	Stück	davon durch Fang	<input type="text"/>	Stück	Fallwild	<input type="text"/>	Stück
			davon durch Baujagd	<input type="text"/>	Stück			

Revier: \_\_\_\_\_

Reviernummer: 

--	--	--	--	--

Marderartige	Steinmarder	Baummarder	Iltis	Hermelin	Mauswiesel	
Welche Art kam im Jagdjahr 2020/21 in Ihrem Revier vor?	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jagdstrecke 2020/21 (Stück)	Strecke (ohne Fallwild)					
	davon Fang					
	Fallwild (gesamt)					
	davon Unfallwild					

Die Neozoen Waschbär, Marderhund und Nutria sollen nach EU-Vorgaben zurückgedrängt werden. Die Besätze sind nur schwer einschätzbar, daher sind Ihre Angaben zu Vorkommen und zur Jagdstrecke sehr wichtig.

Waschbär, Marderhund & Mink	Waschbär	Marderhund	Mink	
Welche Art kam im Jagdjahr 2020/21 in Ihrem Revier vor?	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jagdstrecke 2020/21 (Stück)	Strecke (ohne Fallwild)			
	davon Fang			
	Fallwild (gesamt)			
	davon Unfallwild			

Nutria, Bisam, Biber & Fischotter	Nutria	Bisam	Biber	Fischotter
Welche Art kam im Jagdjahr 2020/21 in Ihrem Revier vor?	nein	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	ja	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	unbekannt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Wie hoch schätzen Sie die Gesamtpopulation im Frühjahr 2021 in Ihrem Revier ein?	Stück	Stück	Stück	Stück
Jagdstrecke 2020/21 (Stück)	Strecke (ohne Fallwild)			
	davon Fang			
	Fallwild (gesamt)			
	davon Unfallwild			

Die Fangjagd ist zum Schutz der Wiesenvögel und des Niederwildes sowie zur Reduktion der Neozoen auch für den Natur- und Artenschutz zu einer wichtigen und akzeptierten Maßnahme geworden.

<b>Wurde die Fangjagd in Ihrem Revier im Jagdjahr 2020/21 betrieben?</b> <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja					
<input type="checkbox"/> Ich möchte/kann keine weiterführenden Fragen zur Fangjagd beantworten.					
Welche Fallen wurden benutzt: <input type="checkbox"/> Totschlagfallen <input type="checkbox"/> Lebendfallen					
Wenn <u>Lebendfallen</u> genutzt wurden, welche ?	<input type="checkbox"/> Betonrohr	<input type="checkbox"/> Holzkasten	<input type="checkbox"/> Drahtgitter (abgedunkelt)	<input type="checkbox"/> Kofferfalle	<input type="checkbox"/> andere
Anzahl regelmäßig gestellter Fallen im Revier:	Stück	Stück	Stück	Stück	Stück

<b>Traten in den letzten 3 Jahren folgende seuchenartige Erkrankungen der Raubwildarten auf?</b>			
Räude:	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja, amtlich bestätigt <input type="checkbox"/> keine Angabe
Staupe:	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> ja, amtlich bestätigt <input type="checkbox"/> keine Angabe

<b>Wildkatze</b>	<input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> unbekannt		
Gab es Hinweise auf ein <b>Vorkommen</b> in Ihrem Revier im Jagdjahr 2020/21?			
Art des Hinweises:	<input type="checkbox"/> Beobachtung	<input type="checkbox"/> Totfund (keine Spezialuntersuchung)	<input type="checkbox"/> <b>Nachweis</b> durch Spezialuntersuchung (genetisch oder anatomisch)

Die verschiedenen Schalenwildarten kommen in sehr unterschiedlichen Häufigkeiten in den niedersächsischen Regionen vor. Für einen besseren Überblick sind diese Angaben sehr hilfreich!

Schalenwild		Rehwild	Schwarzwild	Rotwild	Damwild	Muffelwild
Welche Art kam im Jagdjahr 2020/21 in Ihrem Revier vor?	Standwild	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Häufiges Wechselwild	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Seltenes Wechselwild	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Nicht vorkommend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jagdstrecke 2020/21 (ohne Fallwild)						
Fallwild						
Wie hoch schätzen Sie Ihren Rehwildbesatz im Frühjahr 2021 ein?				Stück	<input type="checkbox"/> unbekannt	

Schalenwildstrecke nach Jagdart (2020/21) (nur im eigenen Revier erlegte Stücke)		Rehwild	Schwarzwild	Rotwild	Damwild	Muffelwild
Kirrung						
Pirsch, Einzelansitz						
Bewegungsjagd						
Fang						
Sonstige Jagd (z.B. Gemeinschaftsansitz, Erntejagd etc.)						

Blühflächen, Wildäcker u. a. sind für unsere Insekten, Singvögel und das Niederwild wichtige Lebensräume. Mit ihren Angaben versuchen wir deren Flächenanteil in unserer Kulturlandschaft einzuschätzen.

Ein- und mehrjährige Blühflächen, Blühstreifen, Stoppelbrachen, Wildäcker oder Wildäsungsflächen im Jagdjahr 2020/21					
	Gesamtfläche	Anzahl Flächen		Gesamtfläche	Anzahl Flächen
Wildwiesen im Wald	ha	Flächen	Dauerbrachen	ha	Flächen
Wildäcker im Wald (Ansaat von Kulturarten)	ha	Flächen	Blühstreifen, Ackerrandstreifen, Altgras- oder Brachstreifen	ha	Flächen
Wildäcker im Feld (überwiegend Kulturarten)	ha	Flächen	Überwinterung von Stoppelbrachen mit Wildpflanzenbewuchs	ha	Flächen
Blühflächen (Ansaatmischung)	ha	Flächen	Andere	ha	Flächen

Wolf & Luchs					
Gab es in Ihrem Revier im Jagdjahr 2020/21 Hinweise auf:					
Wolfsvorkommen	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, regelmäßig	<input type="checkbox"/> ja, vereinzelt	<input type="checkbox"/> keine Angabe	
Luchsvorkommen	<input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja, regelmäßig	<input type="checkbox"/> ja, vereinzelt	<input type="checkbox"/> keine Angabe	

Die Corona Pandemie in 2020 hat auch die Jagdausübung beeinflusst. Es ist zu klären, inwieweit die erwartete Reduktion der Jagdstrecken in 2020/21 auf den Ausfall von Gesellschaftsjagden zurückzuführen ist oder durch andere Jagdarten kompensiert wurde.

Jagdeinschränkungen durch Corona	
Wie viele Gesellschaftsjagden (Treib- bzw. Drückjagden) führten Sie <b>in den letzten Jahren</b> (z.B. 2019/20) jährlich in ihrem Revier durch?	
<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> eine <input type="checkbox"/> zwei <input type="checkbox"/> mehr als zwei
Wie viele Gesellschaftsjagden (Treib- bzw. Drückjagden) führten Sie <b>im Jagdjahr 2020/21</b> in ihrem Revier durch?	
<input type="checkbox"/> keine	<input type="checkbox"/> ja, eine <input type="checkbox"/> ja, zwei <input type="checkbox"/> ja, alle
Wenn Sie Gesellschaftsjagden im Jagdjahr 2020/21 durchgeführt haben, haben Sie die Anzahl der Schützen aufgrund der Corona-Einschränkungen im Vergleich zum Vorjahr geändert?	
<input type="checkbox"/> nein, gleiche Schützenanzahl	<input type="checkbox"/> ein paar Schützen weniger <input type="checkbox"/> nur halb so viele Schützen
Wenn Sie Gesellschaftsjagden aufgrund der Corona Pandemie ausfallen lassen mussten, haben Sie die Bejagungsintensität durch andere Bejagungsformen ergänzt?	
<input type="checkbox"/> keine Änderung	<input type="checkbox"/> mehr Einzelansitz <input type="checkbox"/> mehr Gruppenansitz <input type="checkbox"/> andere

**Vielen Dank für Ihre vorbildliche und treue Mitarbeit!**